



we clean

GHIBLI

Пылесосы

Performance Line



GHIBLI,
НАДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-ПАРТНЕР

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПЫЛЕСОСОВ

Линия Performance

Арт.	Описание	литров	Вт	Мот.
------	----------	--------	----	------

ПЫЛЕСОСЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ				
15821210001	AS 6	13	1300	1
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ				
16144010001	AS 7 P	22	1300	1
16131210001	AS 7 I	22	1300	1
РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС				
15881210001	T 1	3,3	1450	1
115871210116	T 1 BC 1	3,3	330	1
115871210117	T 1 BC 2	3,3	330	1
115871210118	T 1 BC 3	3,3	330	1
115871210119	T 1 BC 4	3,3	330	1

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
16164010001	ASL 7 P	22	1300	1
16151210001	ASL 7 I	22	1300	1
16294010001	AS 8 P	36	1300	1
16271210001	AS 8 I	36	1300	1
16344010001	AS 9 P	50	1400	1
16414010001	AS 9 PD	50	1400	1
16321210001	AS 9 I	50	1400	1
14814010001	AS 12 P	80	2650	2
14801210001	AS 12 I	80	2650	2
14834010001	AS 12 P CBN	80	2650	2
14821210001	AS 12 I CBN	80	2650	2
14791210001	AS 12 I CBM	80	2650	2

Арт.	Описание	литров	Вт	Мот.
------	----------	--------	----	------

ПЫЛЕСОСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ С РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ				
16494010506	SP 7 P l'artigiano	22	1300	1
16884010660	SP 8 P Finedust	36	1300	1
ПЫЛЕСОСЫ С РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ				
16884010001	SP 8 P	36	1300	1
16871210001	SP 8 I	36	1300	1
16374010001	SP 9 P	50	1400	1
ПЫЛЕСОСЫ С РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ				
16904010001	SP 8 P COMBI	36	1300	1
16891210001	SP 8 I COMBI	36	1300	1
16394010001	SP 9 P COMBI	50	1400	1
ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ СО ВСТРОЕННОЙ ПОМПОЙ				
14874010001	AS 12 P CF	80	2650	2
АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ СЕРИИ M				
16194010001	M 7 P	22	1300	1
16181210001	M 7 I	22	1300	1
16171210001	M 7 I Auto	22	1300	1
14731210001	M 11 I	11	1300	1
14731210002	M 11 I Auto	11	1300	1
14601210001	M 21 I	21	1400	1
14601210002	M 21 I Auto	21	1400	1
14501210003	M 31 I Ulka	31	2650	1
14501210001	M 31 I Ceme	31	2650	1
14501210002	M 31 I Auto Ceme	31	2650	1



ПЫЛЕСОСЫ

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

Мелкие и крупные, сухие и влажные частицы, жидкости— пылесосам Ghibli все по плечу. Существуют модели с одной, двумя или тремя всасывающими турбинами, мощностью от 1000 до 2900 Вт, предназначенные для использования на предприятиях, в мастерских, производственных и административных помещениях. Изделия компании Ghibli надежны, эффективны и рассчитаны на ежедневную эксплуатацию в тяжелых условиях. Они оснащены профессиональной системой фильтрации, имеют тщательно продуманную конструкцию и оборудованы системой фиксации принадлежностей и электрического кабеля.



AS 6

Модель пылесоса в горизонтальном исполнении. Мощный универсальный пылесос с контейнером и фильтром большого размера. Телескопическая трубка и съемный кабель в стандартной комплектации. Фильтр отработанного воздуха. Световая индикация засорения фильтра. Система фиксации для хранения аксессуаров повседневного использования. Разъем для подключения электроштекера. Отличная маневренность благодаря поворотным передним колесам и большим фиксированным задним колесам. Противоударный бампер.



Улучшенная система фиксации принадлежностей



Съемный кабель длиной 15 метров



Внутренний отсек большого размера



Байонетное соединение шланга



Индикация наполнения мусорного мешка



Защитный фильтр двигателя



Фильтр отработанного воздуха



Разъем для электрической щетки

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 6	15821210001	24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1300	Разрежение	мбар	250
Номинальная мощность	Вт	1100	Уровень шума	дБ(А)	59
Площадь фильтрации	м²	0,2	Длина кабеля	м	15
Фильтр-мешок	л	12	Вес (без принадлежностей)	кг	7
Расход воздуха	л/с	57	Размеры	мм	350×450×375

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 32

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010667	Телескопическая трубка (для высоких людей)	2511926
Алюминиевая телескопическая трубка	МК-022	Электроштекер 35 см - 130 Вт	2512537
Комбинированная насадка для уборки пыли с пола	2511528	Картриджный фильтр HEPA14	2512755
Насадка для уборки пыли с пола D320	2511523	Бумажный фильтр-мешок на 12 л, 10 шт.	6582030
Насадка для мягкой мебели	856000101	Комбинированная щетка (насадка + пад из микрофибры)	7130140
Круглая насадка с ворсом	856000061	Комплект 5х падов из микрофибры (для 7130140)	7130150
Щелевая насадка	856000071		
Бумажный фильтр-мешок на 12 л	---		
Картриджный фильтр	2512750		

AS 7 P/I

Модель пылесоса в вертикальном исполнении. Пылесос оснащен мощной и более эффективной турбиной нового поколения. Версия **I** с прочным баком из нержавеющей стали. Возможность подключения электрошетки для чистки ковровых покрытий. Система фиксации для хранения принадлежностей. Фильтр отработанного воздуха. Бумажный фильтр-мешок и картриджные фильтры (обычный и HEPA14), опция.



Улучшенная система фиксации принадлежностей



Воздуховоды для входа и выхода воздуха охлаждения двигателя



Бумажный фильтр-мешок



Держатель фильтра и стандартный фильтр

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 7 P	16144010001	18
AS 7 I	16131210001	18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1300	Расход воздуха	л/с	55
Номинальная мощность	Вт	1200	Разрежение	мбар	240
Объем мусоросборника	л	22	Уровень шума	дБ(А)	60
Полезный объем мусоросборника	л	10	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	7	Вес (без принадлежностей)	кг	8,5 – 9,1
Площадь фильтрации	м²	0,11	Размеры	мм	500×380×485

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010650	Электрошетка 35 см - 130 Вт	2512537
Удлинительная трубка 0,5 м (2 шт.)	2511500	Овальная щетка	2512050
Насадка для уборки пыли с пола D320	2511524	Картриджный фильтр AS7 (Площадь фильтрации 0,33 м²)	2512745
Насадка для мягкой мебели	2511530	Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,33 м²)	2512747
Щелевая насадка	2511520	Бумажный фильтр-мешок 7 л, 10 шт.	6650030
Круглая насадка с ворсом	2511540	Нейлоновый фильтр	3001200
Бумажный фильтр-мешок	---		
Тканевый фильтр	6610000		

T1

Ранцевый пылесос, мощный, легкий, компактный и простой в обращении. Он надевается как рюкзак. Освобождает руки, не мешает движению и делает вашу работу быстрее, эффективнее и легче! Фильтрация «6х» (флисовый 3D фильтр-мешок, картриджный фильтр, корзинный фильтр, фильтр защиты электродвигателя и фильтр отработанного воздуха). Эргономичная система фиксации для хранения принадлежностей. Защита двигателя от перегрева.



Комплект фильтров



Насадка RD 285



Дополнительный защитный фильтр



Картриджный фильтр HEPA14 (опция)



Флисовый фильтр-мешок и тканевый фильтр



Эргономичная система фиксации принадлежностей



Легкий и простой в обращении

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
T 1	15881210002	18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1450	Разрежение	мбар	290
Номинальная мощность	Вт	1350	Уровень шума	дБ(А)	60
Площадь фильтрации	м²	0,1 + 0,2 (картридж)	Длина кабеля	м	15
Фильтр-мешок	л	3,3	Вес (без принадлежностей)	кг	4,8
Расход воздуха	л/с	51	Размеры	мм	240×240×495


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 32

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010609	Тканевый фильтр	6588010
Алюминиевая телескопическая трубка	МК-022	Флисовый фильтр-мешок	-
Удлинительная трубка 0,5 м	01-341	Картриджный фильтр HEPA14 T1	2512751
Насадка RD 285	2512594	Бумажный фильтр-мешок 3,3 л, 10 шт.	6588035
Насадка для уборки пыли с пола D320	2511523	Флисовый фильтр-мешок, 10 шт.	6588060
Насадка для мягкой мебели	856000101	ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ: насадка для чистки ковровых покрытий щетка для твердых поверхностей телескопическая трубка 1350 мм	5588010
Круглая насадка с ворсом	856000061		
Щелевая насадка	856000071		
Картриджный фильтр	2512749		

T1 BC

Ранцевый аккумуляторный пылесос, мощный, легкий, компактный и простой в обращении. Он надевается как рюкзак. Освобождает руки, не мешает движению и делает вашу работу быстрее, эффективнее и легче! Фильтрация «6х» (флисовый 3D фильтр-мешок, картриджный фильтр, корзинный фильтр, фильтр защиты электродвигателя и фильтр отработанного воздуха). Защита двигателя от перегрева. **До 55 мин времени работы, 1ч для подзарядки.** 4 варианта комплектации аккумуляторами и зарядными устройствами. Эргономичная система фиксации для хранения принадлежностей



Зарядное устройство



Комплект фильтров



Насадка RD 285



Дополнительный защитный фильтр



Картриджный фильтр HEPA14 (опция)



Флисовый фильтр-мешок и тканевый фильтр



Эргономичная система фиксации принадлежностей



Легкий и простой в обращении

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
T1 BC1 (10Ач/5А)	115871210116	18
T1 BC2 (10Ач/10А)	115871210117	18
T1 BC3 (11Ач/5А)	115871210118	18
T1 BC4 (11Ач/10А)	115871210119	18
T1 BC (базовая модель)	15871210002	18
Зарядное устройство LI-PO 5А (время зарядки 2 часа)	7501193	---
Зарядное устройство LI-PO 10А (время зарядки 1 час)	7501194	---
Аккумулятор 10Ач 600 циклов (до 45 минут)	6100595	---
Аккумулятор 11Ач И 1500 циклов (до 55 минут)	6100596	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	330	Разрежение	мбар	125
Номинальная мощность	Вт	300	Уровень шума	дБ(А)	54
Площадь фильтрации	м²	0,1 + 0,2 (картридж)	Вес (без принадлежностей)	кг	7,5
Фильтр-мешок	л	3,3	Размеры	мм	240×240×600
Расход воздуха	л/с	30			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 32

Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, длина 1,5 м	6010609
Алюминиевая телескопическая трубка	МК-022
Удлинительная трубка 0,5 м	01-341
Насадка RD 285	2512594
Насадка для уборки пыли с пола D320	2511523
Насадка для мягкой мебели	856000101
Круглая насадка с ворсом	856000061
Щелевая насадка	856000071
Тканевый фильтр	6588010
Флисовый фильтр-мешок	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул
Картриджный фильтр HEPA14 T1	2512751
Бумажный фильтр-мешок 3,3 л, 10 шт.	6588035
Флисовый фильтр-мешок, 10 шт.	6588060
ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ:	5588010
насадка для чистки ковровых покрытий	
щетка для твердых поверхностей	
телескопическая трубка 1350 мм	

ASL 7 P / I

Модель для влажной и сухой уборки. Пылесос оснащен мощной и более эффективной турбиной нового поколения. Версия **I** с прочным баком из нержавеющей стали. Возможность подключения электрошнурки для чистки ковровых покрытий. Система фиксации для хранения принадлежностей. Фильтр отработанного воздуха. Возможна комплектация бумажным фильтр-мешком и картриджными фильтрами (обычный и HEPA14).



Тканевый фильтр



Система фиксации принадлежностей



Воздуховоды для входа и выхода воздуха охлаждения двигателя



Бумажный фильтр-мешок



Поплавковая система

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
ASL 7 P	16164010001	18
ASL 7 I	16151210001	18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1300	Расход воздуха	л/с	55
Номинальная мощность	Вт	1200	Разрежение	мбар	240
Объем мусоросборника	л	22	Уровень шума	дБ(А)	60
Полезный объем мусоросборника	л	11	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	7	Вес (без принадлежностей)	кг	8,7 – 9,3
Площадь фильтрации	м²	0,19	Размеры	мм	500×380×485

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 32

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010650	Овальная щетка	2512050
Удлинительная трубка 0,5 м (2х)	2511500	Антипенное устройство	6200150
Насадка для уборки пыли с пола D320	2511524	Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,46 м²)	3001210
Насадка для влажной уборки пола D300	2511526	Картриджный фильтр AS7 (Площадь фильтрации 0,46 м²)	2512745
Насадка для мягкой мебели	2511530	Картриджный фильтр HEPA14 AS7 (Площадь фильтрации 0,33 м²)	2512747
Круглая насадка с ворсом	2511540	Бумажный фильтр-мешок 7 л, 10 шт.	6650030
Щелевая насадка	2511520		
Тканевый фильтр	6656000		

AS 8 P / I

Модель для влажной и сухой уборки. Пылесос средней вместительности бака с мощной и эффективной турбиной нового поколения. Версия **I** с баком из нержавеющей стали. Система фиксации для хранения принадлежностей. Фильтр отработанного воздуха. Возможна комплектация бумажным фильтр-мешком и картриджными фильтрами (обычный и HEPA14).



Картриджный фильтр



Поворотные передние колеса



Фильтр отработанного воздуха



Поплавковая система



Замок



Панель включения

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
ASL 8 P	16294010001	12
ASL 8 I	16271210001	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1300	Расход воздуха	л/с	55
Номинальная мощность	Вт	1200	Разрежение	мбар	240
Объем мусоросборника	л	36	Уровень шума	дБ(А)	60
Полезный объем мусоросборника	л	25	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	16	Вес (без принадлежностей)	кг	8,7 – 9,3
Площадь фильтрации	м²	0,25	Размеры	мм	500×380×685

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500	Переходник 40/36	2511620
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Удлинительная трубка из ПВХ длиной 0,5 м	2512000
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Щетка для чистки ковров	2512610
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Антипенное устройство	6200150
Круглая насадка с ворсом	2511615	Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,46 м²)	3001210
Щелевая насадка	2511610	Картриджный фильтр AS8/9 (Площадь фильтрации 0,44 м²)	2512746
Тканевый фильтр	6620000	Картриджный фильтр HEPA14 AS8/9 (Площадь фильтрации 0,44 м²)	2512748
		Бумажный фильтр-мешок 16 л, 10 шт.	6713030
(*) только для версии I		Фильтр для мелкой пыли (*)	6620005

AS 9 P / PD

Модель для влажной и сухой уборки. Пылесос с мощной и эффективной турбиной нового поколения. Большой воздушный поток и высокая сила всасывания. Версия **PD** оснащена сливным шлангом для облегчения утилизации собранной жидкости. Фильтр отработанного воздуха. Тележка с колесами из ударопрочного пластика и системой фиксации для хранения принадлежностей. Возможность комплектации бумажным фильтр-мешком, нейлоновым фильтром, картриджными фильтрами (обычный и HEPA14).



Система фиксации принадлежностей и электрического кабеля




Всасывающая штанга



Поплавок и держатель фильтра



Шланг для слива жидкости из бака (PD)



Большие задние колеса

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 9 P	16344010001	8
AS 9 PD	16414010001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1400	Расход воздуха	л/с	58
Номинальная мощность	Вт	1300	Разрежение	мбар	250
Объем мусоросборника	л	50	Уровень шума	дБ(А)	62
Полезный объем мусоросборника	л	35	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	12,5
Площадь фильтрации	м²	0,35	Размеры	мм	525×495×825

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500	Щетка для чистки ковров	2512610
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Переходник 40/36	2511620
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Удлинительная трубка из ПВХ длиной 0,5 м	2512000
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Всасывающая штанга	6103058
Круглая насадка с ворсом	2511615	Антипенное устройство	6200150
Щелевая насадка	2511610	Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,62 м²)	3001225
Тканевый фильтр	6730000	Картриджный фильтр AS8/9 (Площадь фильтрации 0,44 м²)	2512746
		Картриджный фильтр HEPA14 AS8/9 (Площадь фильтрации 0,44 м²)	2512748
		Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030

AS 9 I

Модель для влажной и сухой уборки. Пылесос с мощной и эффективной турбиной нового поколения. Большой боковой воздушный поток и высокая сила всасывания. Версия **I** оснащена баком из нержавеющей стали. Фильтр отработанного воздуха. Тележка с колесами из ударопрочного пластика и системой фиксации принадлежностей. Возможна комплектация бумажным фильтр-мешком, нейлоновым фильтром, картриджными фильтрами (обычный и HEPA14).




Система фиксации принадлежностей и электрического кабеля




Всасывающая штанга



Поплавок и держатель фильтра



Поворотные передние колеса



Большие задние колеса

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 9 I	16321210001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1400	Расход воздуха	л/с	58
Номинальная мощность	Вт	1300	Разрежение	мбар	250
Объем мусоросборника	л	50	Уровень шума	дБ(А)	62
Полезный объем мусоросборника	л	35	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	13,5
Площадь фильтрации	м²	0,35	Размеры	мм	525×495×825

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500	Щетка для чистки ковров	2512610
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Переходник 40/36	2511620
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Удлинительная трубка из ПВХ длиной 0,5 м	2512000
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Всасывающая штанга	6103058
Круглая насадка с ворсом	2511615	Антипенное устройство	6200150
Щелевая насадка	2511610	Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,62 м²)	3001225
Тканевый фильтр	6730000	Картриджный фильтр AS8/9 (0,44 м²)	2512746
		Картриджный фильтр HEPA14 AS8/9 (Площадь фильтрации 0,44 м²)	2512748
		Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт.	6830030
		Фильтр для мелкой пыли	6730005

AS 12 P / I

Модель для влажной и сухой уборки. Мощный пылесос, оснащенный двумя турбинами нового поколения. Версия **I** с баком из нержавеющей стали. Небольшие размеры и вес при эксплуатационных качествах солидного профессионального аппарата. Фильтр отработанного воздуха. Возможна комплектация нейлоновым фильтром, проставкой для полиэтиленового пакета, картриджным фильтром и бумажным фильтр-мешком.



Панель управления



Всасывающая штанга



Замок



Держатель фильтра



Ручной встряхиватель фильтра



Картриджный фильтр



Фильтр отработанного воздуха

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 12 P	14814010001	8
AS 12 I	14801210001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	2650	Расход воздуха	л/с	115
Номинальная мощность	Вт	2500	Разрежение	мбар	230
Объем мусоросборника	л	80	Уровень шума	дБ(А)	62
Полезный объем мусоросборника	л	56	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	18,2 (P) – 19,5 (I)
Площадь фильтрации	м²	0,9	Размеры	мм	620×1115×960

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500	Переходник 40/36	2511620
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Удлинительная трубка из ПВХ длиной 0,5 м	2512000
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Щетка для чистки ковров	2512610
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Всасывающая штанга	6103054
Круглая насадка с ворсом	2511615	Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,75 м²)	3001220
Щелевая насадка	2511610	Проставка для полиэтиленового пакета	6102255
Тканевый фильтр	6830000	Антипенное устройство	6200150
		Ручной встряхиватель фильтра	6895500
		Картриджный фильтр (Площадь фильтрации 0,9 м²)	2512743
		Картриджный фильтр НЕРА14 (Площадь фильтрации 0,9 м²)	2512744
		Бумажный фильтр-мешок 19 л, 10 шт.	6830030
		Фильтр для мелкой пыли (*)	6830005

(*) только для версии I

AS 12 P CBN

AS 12 I CBN

Модель для влажной и сухой уборки. Пылесос оснащен двумя турбинами нового поколения. Версия **I CBN** оснащена баком из нержавеющей стали с наклонным механизмом. Небольшие размеры и вес при эксплуатационных качествах солидного профессионального аппарата. Фильтрация отработанного воздуха. Тележка и колеса выполнены из ударопрочного пластика. Возможна комплектация нейлоновым фильтром, проставкой для полиэтиленового пакета, картриджным фильтром и бумажным фильтром-мешком.



Держатель электрического кабеля



Панель управления



Ручной встряхиватель фильтра




Картриджный фильтр



Система крепления корпуса к тележке



Механизм опракидывания



Фильтр отработанного воздуха

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 12 P CBN	14834010001	8
AS 12 I CBN	14821210001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	2650	Расход воздуха	л/с	115
Номинальная мощность	Вт	2500	Разрежение	мбар	230
Объем мусоросборника	л	80	Уровень шума	дБ(А)	62
Полезный объем мусоросборника	л	56	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	19 (P) – 20,3 (I)
Площадь фильтрации	м²	0,4	Размеры	мм	610×520×920

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500	Переходник 40/36	2511620
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Удлинительная трубка из ПВХ длиной 0,5 м	2512000
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Щетка для чистки ковров	2512610
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Всасывающая штанга	6103054
Круглая насадка с ворсом	2511615	Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,75 м²)	3001220
Щелевая насадка	2511610	Проставка для полиэтиленового пакета	6102255
Тканевый фильтр	6830000	Антипенное устройство	6200150
		Ручной встряхиватель фильтра	6895500
		Картриджный фильтр (Площадь фильтрации 0,9 м²)	2512743
		Картриджный фильтр НЕРА14 (Площадь фильтрации 0,9 м²)	2512744
		Бумажный фильтр-мешок на 10 шт.	6830030
		Комплект принадлежностей Ø 50	5830022
		Фильтр для мелких частиц (*)	6830005
		(*) только в версии I	

AS 12 | CBM

Модель для влажной и сухой уборки. Пылесос оснащен двумя турбинами нового поколения и баком из нержавеющей стали с наклонным механизмом. Небольшие размеры и вес при эксплуатационных качествах солидного профессионального аппарата. Фильтрация отработанного воздуха. Металлическая тележка с задними колесами большого размера из ударопрочного пластика. Возможна комплектация нейлоновым фильтром, проставкой для полиэтиленового пакета, микрофильтром, бумажным фильтр-мешком.



Держатель электрического кабеля



Панель управления



Ручной встряхиватель фильтра



Механизм опракидывания



Впускное отверстие



Держатель фильтра

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
AS 12 I CBM	14791210001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	2650	Расход воздуха	л/с	115
Номинальная мощность	Вт	2500	Разрежение	мбар	230
Объем мусоросборника	л	80	Уровень шума	дБ(А)	62
Полезный объем мусоросборника	л	56	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	20,3
Площадь фильтрации	м²	0,4	Размеры	мм	610×520×920




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500	Переходник 40/36	2511620
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Удлинительная трубка из ПВХ длиной 0,5 м	2512000
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Щетка для чистки ковров	2512610
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Всасывающая штанга	6103054
Круглая насадка с ворсом	2511615	Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,75 м²)	3001220
Щелевая насадка	2511610	Проставка для полиэтиленового пакета	6102255
Тканевый фильтр	6830000	Антипенное устройство	6200150
		Ручной встряхиватель фильтра	6895500
		Картриджный фильтр (Площадь фильтрации 0,9 м²)	2512743
		Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,9 м²)	2512744
		Бумажный фильтр-мешок 10 шт.	6830030
		Комплект принадлежностей Ø 50	5830022
		Фильтр для мелкой пыли (*)	6830005
		(*) только в версии I	

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данные модели пылесосов для влажной и сухой уборки были специально спроектированы для использования вместе с электрическими или пневматическими инструментами в целях оптимизации работы монтажников, ремесленников и производственных организаций.



SP 7 P “l’Artigiano”

Модель для влажной и сухой уборки. Пылесос с мощной и эффективной турбиной нового поколения. Оснащен системой для хранения принадлежностей и фильтром отработанного воздуха. Штепсельная розетка для подключения электрического инструмента мощностью до 2000 Вт. Ручной или автоматический режим работы, с управлением от подсоединенного инструмента. Большой ассортимент аксессуаров для использования в качестве пылесоса для влажной и сухой уборки.



Шланг для подключения
инструмента



Тканевый и
нейлоновый
фильтры



Штепсельная
розетка для
подключения
электро-
инструмента



Поворотные
передние колеса



Бумажный
фильтр-мешок



Картриджный
фильтр (опция)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
SP 7 P l'artigiano	16494010506	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1300	Расход воздуха	л/с	55
Номинальная мощность	Вт	1200	Разрежение	мбар	240
Объем мусоросборника	л	22	Уровень шума	дБ(А)	60
Объем фильтр-мешка	л	11	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	7	Вес (без принадлежностей)	кг	8,7
Площадь фильтрации	м²	0,66	Размеры	мм	500×380×485
Площадь фильтрации модели с микрофильтром	м²	0,44			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом Ø 29 5 м	6010540	Картриджный фильтр	2512745
Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	6010648	Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,44 м²)	2512747
Жесткая удлинительная трубка 0,5 м (2 шт.)	2511500	Бумажный фильтр-мешок 10 шт.	6650030
Насадка для уборки пыли с пола D320	2511524		
Насадка для влажной уборки пола D300	2511526		
Насадка для мягкой мебели	2511530		
Круглая насадка с ворсом	2511540		
Щелевая насадка	2511520		
Бумажный фильтр-мешок	---		
Тканевый фильтр	6656000		
Нейлоновый фильтр	20-701		

SP 8 P Finedust

Модель для влажной и сухой уборки. Пылесос с баком среднего объема, с мощной и эффективной турбиной нового поколения. Спроектирован специально для сбора мелкодисперсной пыли. Оснащен системой хранения принадлежностей. Фильтр отработанного воздуха. Штепсельная розетка для подключения электрического инструмента мощностью до 2000 Вт. Возможность ручного или автоматического режима работы, с управлением от подсоединенного инструмента. Большой ассортимент аксессуаров для использования в качестве пылесоса для влажной и сухой уборки.



Шланг для подключения инструмента



Поплавковая система



Бумажный фильтр-мешок большой емкости



Тканевый и нейлоновый фильтры



Штепсельная розетка для подключения электроинструмента



Поворотные передние колеса



Картриджный фильтр (опция)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
SP 8 P finedust	16884010660	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1300	Расход воздуха	л/с	55
Номинальная мощность	Вт	1200	Разрежение	мбар	240
Объем мусоросборника	л	36	Уровень шума	дБ(А)	60
Полезный объем мусоросборника	л	25	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	9
Площадь фильтрации	м²	0,44	Размеры	мм	500×380×685

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом SP8/9 Ø 29 5 м	6010540	Переходник 40/36	2511620
Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	6010500	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Щетка для чистки ковров	2512610
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,46 м²)	3001210
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Картриджный фильтр	2512746
Круглая насадка с ворсом	2511615	Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,33 м²)	2512748
Щелевая насадка	2511610	Бумажный фильтр-мешок 10 шт.	6713030
Бумажный фильтр-мешок	---		
Тканевый фильтр	6620000		
Нейлоновый фильтр	20702H		

SP 8 P / I

Модель для сухой уборки, с возможностью дооснащения для влажной уборки. Пылесос с баком среднего объема, мощной и эффективной турбиной нового поколения. Версия **I** оснащена баком из нержавеющей стали. Система хранения принадлежностей. Фильтр отработанного воздуха. Штепсельная розетка для подключения электрического инструмента мощностью до 2000 Вт. Возможность ручного или автоматического режима работы, с управлением от подсоединенного инструмента. Возможна комплектация картриджным фильтром и стандартным бумажным фильтр-мешком. Для сбора жидкости необходимо заказать специальные аксессуары.



Шланг для подключения инструмента



Бумажный фильтр-мешок большой емкости



Штепсельная розетка для подключения электроинструмента



Поворотные передние колеса



Картриджный фильтр (опция)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
SP 8 P	16884010001	12
SP 8 I	16871210001	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1300	Расход воздуха	л/с	55
Номинальная мощность	Вт	1200	Разрежение	мбар	240
Объем мусоросборника	л	36	Уровень шума	дБ(А)	60
Полезный объем мусоросборника	л	25	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	9 (P) – 9,7 (I)
Площадь фильтрации	м²	0,44	Размеры	мм	500×380×685

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом SP8/9 Ø 29 5 м	6010540	Переходник 40/36	2511620
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500	Удлинительная трубка из ПВХ длиной 0,5 м	2512000
Круглая насадка с ворсом	2511615	Щетка для чистки ковров	2512610
Щелевая насадка	2511610	Удлинительная трубка S-образной формы	2511600
Картриджный фильтр	2512746	Насадка для уборки пыли с пола	6010000
Бумажный фильтр-мешок	---	Насадка для влажной уборки пола	6010011
		Поплавковая система	6071000
		Адаптер для электроинструмента	2511392
		Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,46 м²)	3001210
		Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,33 м²)	2512748
		Тканевый фильтр	6620000
		Бумажный фильтр-мешок 10 шт.	6713030

SP 9 P

Модель для сухой уборки, с возможностью дооснащения для влажной уборки. Пылесос с высокоэффективной турбиной нового поколения и баком большой емкости. Высокая мощность и большая сила всасывания. Фильтрация отработанного воздуха. Тележка с системой хранения принадлежностей и большими колесами из ударопрочного пластика. Штепсельная розетка для подключения электрического инструмента мощностью до 2000 Вт. Возможность ручного или автоматического режима работы, с управлением от подсоединенного инструмента. Возможна комплектация нейлоновым фильтром, картриджным фильтром HEPA14, картриджным фильтром и бумажным фильтр-мешком. Для сбора жидкости необходимо заказать специальные аксессуары.



Шланг для подключения инструмента



Картриджный фильтр большого диаметра



Бумажный фильтр-мешок



Впускное отверстие

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
SP 9 P	16374010001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1400	Расход воздуха	л/с	58
Номинальная мощность	Вт	1300	Разрежение	мбар	250
Объем мусоросборника	л	50	Уровень шума	дБ(А)	62
Полезный объем мусоросборника	л	35	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	12,5
Площадь фильтрации	м²	0,44	Размеры	мм	525×495×825

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом SP8/9 Ø 29 5 м	6010540	Переходник 40/36	2511620
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Круглая насадка с ворсом	2511615	Щетка для чистки ковров	2512610
Щелевая насадка	2511610	Удлинительная трубка S-образной формы	2511600
Картриджный фильтр	2512746	Насадка для уборки пыли с пола	6010000
Бумажный фильтр-мешок	---	Насадка для влажной уборки пола	6010011
		Поплавковая система	6055000
		Адаптер для электроинструмента	2511392
		Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,62 м²)	3001225
		Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,33 м²)	2512748
		Тканевый фильтр	6730000
		Бумажный фильтр-мешок 10 шт.	6830030

SP 8 P COMBI SP 8 I COMBI

Модель для сухой уборки, с возможностью дооснащения для влажной уборки. Пылесос с баком среднего объема с мощной и эффективной турбиной нового поколения. Возможно подключение как электрического так и пневматического инструмента. Версия **I** оснащена баком из нержавеющей стали. Система хранения принадлежностей. Фильтр отработанного воздуха. Штепсельная розетка для подключения электрического инструмента мощностью до 2000 Вт. Разъем для подключения пневматического инструмента с рабочим давлением от 2 до 10 бар. Возможность ручного или автоматического режима работы, с управлением от подсоединенного инструмента. Для сбора жидкости необходимо заказать специальные аксессуары.



Шланг для подключения инструмента



Быстро-разъемное соединение



Панель управления

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
SP 8 P COMBI	16904010001	12
SP 8 I COMBI	16891210001	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1300	Расход воздуха	л/с	55
Номинальная мощность	Вт	1200	Разрежение	мбар	240
Объем мусоросборника	л	36	Уровень шума	дБ(А)	60
Полезный объем мусоросборника	л	25	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	9,3 (P) – 10 (I)
Площадь фильтрации	м²	0,44	Размеры	мм	500×380×685

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом SP8/9 Ø 29 5 м	6010545	Переходник 40/36	2511620
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Круглая насадка с ворсом	2511615	Щетка для чистки ковров	2512610
Щелевая насадка	2511610	Удлинительная трубка S-образной формы	2511600
Картриджный фильтр	2512746	Насадка для уборки пыли с пола	6010000
Бумажный фильтр-мешок	---	Насадка для влажной уборки пола	6010011
		Поплавковая система	6055000
		Адаптер для электроинструмента	2511392
		Гибкий шланг для электроинструмента 5 м	6010540
		Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,46 м²)	3001210
		Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,33 м²)	2512748
		Тканевый фильтр	6620000
		Бумажный фильтр-мешок 10 шт.	6713030

SP 9 P COMBI

Модель для сухой уборки, с возможностью дооснащения для влажной уборки. Пылесос с высокоэффективной турбиной нового поколения и баком большой емкости. Высокая мощность и большая сила всасывания. Фильтрация отработанного воздуха. Оснащен тележкой с системой хранения принадлежностей и большими колесами из ударопрочного пластика. Штепсельная розетка для подключения электрического инструмента мощностью до 2000 Вт. Разъем для подключения пневматического инструмента с рабочим давлением от 2 до 10 бар. Возможность ручного или автоматического режима работы, с управлением от подсоединенного инструмента. Для сбора жидкости необходимо заказать специальные аксессуары.



Шланг для подключения инструмента



Быстро-разъемное соединение



Панель управления



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
SP 9 P COMBI	16394010001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	1400	Расход воздуха	л/с	58
Номинальная мощность	Вт	1300	Разрежение	мбар	250
Объем мусоросборника	л	50	Уровень шума	дБ(А)	62
Полезный объем мусоросборника	л	35	Длина кабеля	м	10
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Вес (без принадлежностей)	кг	12,8
Площадь фильтрации	м²	0,44	Размеры	мм	525×495×825

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом SP8/9 Ø 29 5 м	6010545	Переходник 40/36	2511620
Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м	6010500	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Круглая насадка с ворсом	2511615	Щетка для чистки ковров	2512610
Щелевая насадка	2511610	Удлинительная трубка S-образной формы	2511600
Картриджный фильтр	2512746	Насадка для уборки пыли с пола	6010000
Бумажный фильтр-мешок	---	Насадка для влажной уборки пола	6010011
		Поплавковая система	6055000
		Адаптер для электроинструмента	2511392
		Гибкий шланг для электроинструмента 5 м	6010540
		Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,62 м²)	3001225
		Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,33 м²)	2512748
		Тканевый фильтр	6730000
		Бумажный фильтр-мешок 10 шт.	6830030

AS 12 P CF

Модель для влажной и сухой уборки. Пылесос со **встроенной помпой** для откачивания большого объема жидкости, чистки бассейнов и прудов а также для сбора сухого мусора и пыли. Данный аппарат, благодаря своим уникальным характеристикам, хорошо подходит для использования в чрезвычайных ситуациях, и для обычного профессионального использования.



Поплавковый
держатель
фильтра



Картриджный
фильтр



Фильтр
отработанного
воздуха



Панель
управления

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет	
AS 12 P CF	14874010001	2	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	Вт	2650	Уровень шума	дБ(А)	62
Номинальная мощность	Вт	2500	Длина кабеля	м	10
Объем мусоросборника	л	80	Вес (без принадлежностей)	кг	29
Полезный объем мусоросборника	л	42	Размеры	мм	620×1115×960
Фильтр-мешок (опция)	л	19	Помпа:		
Площадь фильтрации	м²	0,9	- Производительность	л/мин	220 макс.
Расход воздуха	л/с	115	- Максимальная мощность	Вт	370
Разрежение	мбар	230	- Высота напора	8 м	макс. (20 л/мин)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ Ø 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	6010500	Переходник 40/36	2511620
Удлинительная трубка S-образной формы	2511600	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	2512000
Насадка для уборки пыли с пола	6010000	Картриджный фильтр (Площадь фильтрации 0,9 м²)	2512743
Насадка для влажной уборки пола	6010011	Картриджный фильтр HEPA14 (Площадь фильтрации 0,9 м²)	2512744
Щелевая насадка	2511610	Бумажный фильтр-мешок 10 шт.	6830030
		Комплект принадлежностей Ø 50	5830022

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПЫЛЕСОСАМ



**ТКАНЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ**

Артикул	Описание
6595000	AS5
6588010	T1
6610000	AS7, AS10
6656000	ASL7, ASL10, M7
6620000	AS8, SP8/combi, AS27
6730000	SP9/combi, AS400, M9, AS9
6830000	AS12, M26, AS59, AS590, AS60, AS600

НЕЙЛОНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Артикул	Описание
3001200	AS7, ASL7, AS10
3001210	ASL10, AS8, SP8/combi, AS27
3001225	AS9, SP9/combi, AS400 B
3001220	AS12, M26, AS59/590, AS30/40, AS60/600
20-701	SP7 l'artigiano
20702H	SP8 P Finedust

**КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ**

Артикул	Описание
2512749	T1
МК-016	AS2
2512702	AS5
2512750	AS6
2512745	AS7, ASL7, SP7 L'artigiano
2512746	AS8, AS9, SP8/combi, SP9/combi
2512743	AS12, M26, AS59, AS590, AS30, AS40, AS60, AS600
2512715	AS400

**КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ НЕРА**


Артикул	Описание
2512751	T1
МК-041	AS2 (H14)
2512709	AS5
2512755	AS6
2512747	AS7, SP7 L'artigiano
2512748	AS8, AS9, SP8/combi, SP9/combi
2512700	AS10, ASL10
2512710	AS27
2512715	AS400
2512744	AS12, M26, AS59/590, AS30/40, AS60/600

**БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТР-МЕШКИ**

Артикул	Описание
6588035	T1 (10 шт.)
МК-042	AS2 (5 шт.)
6595030	AS5 (10 шт.)
6582030	AS6 (10 шт.)
6650030	AS10, ASL10 (10 шт.)
6713030	AS27, AS8, SP8/combi (10 шт.)
6830030	AS9, AS12, AS59/590, AS400, SP9/combi, M26, AS30, AS60/600 P (10 шт.)

**ФЛИСОВЫЕ ФИЛЬТР-МЕШКИ**

Артикул	Описание
6588060	T1 (x 10)



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Ø 32 мм



Принадлежности Ø 32 мм

Артикул	Описание	
МК-024	Всасывающий шланг в сборе AS2	A
6010667	Всасывающий шланг в сборе AS6	B
6010604	Всасывающий шланг в сборе AS5	C
6010609	Всасывающий шланг в сборе T1 1,5 м	D
МК-022	Черная телескопическая трубка	E
01-341	Алюминиевая трубка 0,5 м	F
2511528	Комбинированная насадка для пола	G
2511523	Насадка для уборки пыли с пола D320	H
МК-027	Насадка для штор и мягкой мебели	I
856000101	Насадка для мягкой мебели	
2512594	Насадка RD285	J
856000061	Круглая насадка с ворсом	K
01-327	Щетка	L
МК-028	Щелевая насадка	M
856000071	Щелевая насадка	
5588010	ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ: 1 насадка для чистки ковровых покрытий (1) 2511536 + 1 насадка для твердых поверхностей (2) 2511537 + 1 телескопическая трубка 1350 мм (3) 2511926	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Ø 36 мм



Принадлежности Ø 36 мм

Артикул	Описание	
6010650	Всасывающий шланг в сборе длиной 2,5 м	A
6010540	Всасывающий шланг в сборе D. 29-5 м	B
2511500	Хромированная удлинительная трубка 0,5 м	C
2511524	Насадка для уборки пыли с пола D320	D
2511526	Насадка для сбора жидкостей с пола D300	E
2511530	Насадка для мягкой мебели	F
2511540	Круглая насадка с ворсом	G
2511520	Щелевая насадка	H
2512050	Овальная щетка	I

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Ø 40 мм




Принадлежности Ø 40 мм

Артикул	Описание	
6010540	Всасывающий шланг в сборе D. 29 - 5 м XSP	
6010500	Всасывающий шланг в сборе 2,5 м	A
6010545	Всасывающий шланг в сборе D. 29 - 5 м combi	
2511600	Удлинительная трубка S-образной формы	B
2512000	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	C
6010000	Насадка с ворсом для пыли 400 мм	D
6010011	Насадка для жидкостей 400 мм	E
2511615	Круглая насадка с ворсом	F
2511610	Щелевая насадка	G
2512610	Насадка для чистки ковров 400 мм	H
2511392	Адаптер для электроинструмента	I
2511611	Резиновая щелевая насадка	J



Принадлежности Ø 50 мм



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Ø 50 мм

Артикул	Описание	
6010712	Всасывающий шланг в сборе 3 м AS60/600 IK, AZ45	A
6010711	Всасывающий шланг в сборе 3 м AZ35	A
2511700	Изогнутая удлинительная трубка	B
2512020	Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м	C
6010050	Насадка для сбора жидкостей 0,4 м	D
2502915	Насадка с выдвижной щетиной 0,4 м	
6010052	Регулируемая насадка с ворсом 0,4 м	D
6010060	Насадка для сбора жидкостей 0,5 м	E
6010062	Регулируемая насадка с ворсом 0,5 м	E
6010072	Регулируемая насадка с ворсом 0,6 м	F
6010070	Насадка для сбора жидкостей 0,6 м	F
2511710	Переходник	
2511720	Круглая насадка с ворсом	G
2511730	Щелевая насадка	H
5830022	Комплект принадлежностей Ø 50 (6010711 + 2511700 + 2511720 + 2511730 + 6010050 + 2511710)	

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Описание	
6895500	Ручной встряхиватель фильтра	

Артикул	Описание	
6103058	Комплект: всасывающая штанга AS400, AS9	
6103054	Комплект: всасывающая штанга AS12/590/59/60 P	
6103059	Комплект всасывающая штанга AS600/60 IK	

Артикул	Описание	
6102256	Комплект: проставка для полиэтиленового пакета 58 л - Ø 90	
6102255	Комплект: проставка для полиэтиленового пакета 58 л - Ø 50	

ЭЛЕКТРОЩЕТКА

Артикул	Описание	
2512529	AS5 (Ø 32 мм) - 0,35 м	
2512537	AS6 (Ø 32 мм) - 0,35 м	
2512530	AS10, ASL10, AS7, ASL7 (Ø 36 мм) - 0,4 м	




КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧЕЙ Ø 50 мм

Артикул	Описание	
7500903	Полный комплект	
6010553	Всасывающий шланг в сборе из металла и керамики, длина 3 м	A
2511991	Алюминиевая удлинительная трубка с защитой 1 м	B
2511992	Алюминиевая удлинительная трубка с полузащитой 1 м	C
2511995	Алюминиевая удлинительная трубка без защиты 1 м	D
01-451	Насадка для печи с тефлоновым покрытием	E
7500912	Комплект антистатической защиты	F
6201403	Гибкий патрубок	
6730005	Термостойкий фильтр AS 400 - 9 л	
6620005	Термостойкий фильтр AS 27 - 8 л	
6830005	Термостойкий фильтр AS 590 - 12 л	



ОТСТОЙНИК-РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПЫЛИ И ЖИДКОСТИ

Артикул	Описание	
19020600001	(*) Сепаратор из нержавеющей стали для пыли	
1897006	(*) Сепаратор из нержавеющей стали на тележке для пыли и жидкости	
1897007	(*) Сепаратор из пластика на тележке для пыли и жидкости	
	(*) = в комплекте с:	
6010500	Всасывающий шланг с коленом 2,5 м	A
2512090	Держатель инструмента	B
6010200	Трубка чистки котла 1 м	C
6010210	Трубка чистки котла 0,5 м	D
	Гибкие соединительные шланги, не входящие в комплект поставки:	
6010500	Для модели 19020600001 для пылесосов с входным отверстием Ø 50	
6010711	Для модели 1897006 и 1897007 - для пылесосов с входным отверстием Ø 50 мм	
6010712	для пылесосов с входным отверстием Ø 90 мм	



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø 40 мм

Артикул	Описание	
2511630	Щелевая насадка дна 605 мм	A
2511631	Щелевая насадка со срезом под углом 45° дна 605 мм	B
2511632	Щелевая насадка со срезом под углом 45° дна 305 мм	C
2511633	Щелевая насадка дна 305 мм	D



Брошюра Пылесосы Performance RU - Ed. 10.2014
Компания Ghibli S.p.A. оставляет за собой право на
внесение изменений в технические
характеристики и принадлежности в любое время.



ООО «ГИБЛИ Русия»
г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, дом 21/1,
Офис № 944
Тел.: +7 499 503 07 06
info@ghibli.it - www.ghibli.com

